

Firma:	Noch GmbH & Co. KG		
Produkt-Nummer:	60145/60146	Handelsname:	Schienenreinigungsstift
Druckdatum:	16.03.2026	überarbeitet am:	03.08.2026 Seite: 1 - 5

01. **Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens:**

Produktidentifikator

Handelsname:	Schienenreinigungsstift (50 ml)
Artikelnummern:	60145,60146
UFI:	8V00-70P2-C009-FCGP

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Reinigungsmittel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:	Noch GmbH & Co. KG
Straße:	Lindauerstr. 49
Nat.-Kenn./PLZ/Ort:	D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon/Telefax:	Tel. 0 75 22/ 9780-0 – Fax 0 75 22/ 9780-80
E-Mail:	info@noch.de
Internet:	www.noch.de

Notrufnummer:

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: 0761 – 19240 Deutschland
0043 - 14064343 Österreich
145 Tox INFO Suisse

02. **Mögliche Gefahren:**

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



GHS02 Brandgefahr



GHS07 Gesundheitsgefahren



GHS08 Gesundheitsgefahren

Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme:



GHS02 Brandgefahr



GHS07 Gesundheitsgefahren



GHS08 Gesundheitsgefahren

Signalwort: **Gefahr**

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Naphtha

Gefahrenhinweise

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behälter dicht verschlossen halten.
P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.
P241 Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungsgeräte verwenden.
P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P370 + P378 Bei Brand: Geeignete Löschmittel zum Löschen verwenden.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P403 + P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P403 + P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter einem zugelassenen Recyclingunternehmen oder einer zugelassenen Sammelstelle für Schrott gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen.
P264 Nach Gebrauch die Haut gründlich waschen.

Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

03. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:

Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus den nachfolgend aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Relevante Bestandteile

Chemischer Name	%	CAS	EINECS	Beschreibung	GHS Symbole
Naphtha	-	64742-48-9	265-150-3	H226, H304, H336	GHS02, GHS07, GHS08

Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Allgemeine Hinweise:

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Aus dem Gefahrenbereich bringen, ruhen lassen und warm halten. Bei schweren Fällen ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Haut mit reichlich Wasser abspülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen. Bei anhaltender Reizung ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 10 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen. Ärztliche Hilfe aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Löschmittel:

Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Schaum oder Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.

Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen Gefährliche Verbrennungsprodukte: CO, CO₂, Rauch.

Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallverfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Von Zündquellen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Belüftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln abspülen.

Mit Ton, trockenem Sand oder anderem inerten Material aufnehmen. Keine brennbaren Materialien wie Sägemehl verwenden. In einen Behälter für Chemieabfälle geben.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

07. Handhabung und Lagerung:

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

An einem kühlen, trockenen Ort in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Vor elektrostatischer Aufladung schützen.

Bedingungen für die sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern.

Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Zu überwachende Parameter:

Zu überwachende Parameter

CAS 64742-48-9 Naphtha RCP-TWA 197 ppm

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. (EN 14387)

Handschutz: Handschuhe aus PVC oder Butylkautschuk. (EN 374)

Augenschutz: Schutzbrille. (EN 166).

Hautschutz: Overall und Stiefel. (EN 166).

Hygienemaßnahmen: Nach dem Umgang mit Chemikalien stets gründlich waschen.

Zusätzliche Informationen:

PEL = Permissible Exposure Limit (OSHA) – Zulässiger Expositionsgrenzwert

TLV = Threshold Limit Value (ACGIH) – Grenzwert

OSHA = Occupational Safety and Health Administration – US-Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Amerikanische Vereinigung staatlicher Arbeitsmediziner und Hygieniker

09. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand: Flüssigkeit

Geruch: Geruch nach Petroleum-Lösemittel

Siedepunkt/-bereich * : 116–143 °C

Gefrierpunkt/-bereich * : < –60 °C

Selbstentzündungstemperatur * : > 200 °C

Explosionsgrenzen * : 0,6–7,0 %

Dampfdruck * : k.A.

Relative Dichte: 0,7–0,8

Löslichkeit

Wasser: Schwer löslich

Lösemittel: Löslich in den meisten Lösemitteln.

(* Daten zum Lösemittel)

10. Stabilität und Reaktivität:

Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen.

Bekannte gefährliche Reaktionen: Keine.

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze, hohe Temperaturen und Zündquellen.

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte: CO, CO₂.

11. Angaben zur Toxologie:

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Geringe akute orale Toxizität; die Aufnahme kann jedoch zu systemischen Wirkungen führen, wie z. B. Schädigungen von Leber und Nieren, die erst zeitversetzt in Erscheinung treten können. Hohe Dampfkonzentrationen wirken reizend auf die Schleimhäute und die Atemwege. Wirkt leicht bis mäßig reizend auf Augen und Haut. Es liegen keine Hinweise auf krebserzeugende, erbgutverändernde oder reproduktionstoxische Wirkungen vor.

12. Angaben zur Ökologie:

Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Zusätzliche ökologische Hinweise: Ökologische Daten liegen nicht vor.

Allgemeine Hinweise

Das unverdünnte Produkt bzw. größere Mengen davon dürfen nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

13. Hinweise zur Entsorgung:

Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung: Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

14. Angaben zum Transport:

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer:

UN 3175

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G.
(Naphtha)

Transportgefahrenklassen:

4.1

Verpackungsgruppe:

II

Tunnelbeschränkungscode:

(E)

Beförderung als **Limited Quantity (LQ)** möglich, sofern die jeweiligen Mengengrenzen eingehalten werden.

Binnenschifftransport (ADN)

UN-Nummer oder ID-Nummer:

UN 3175

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G.
(Naphtha)

Transportgefahrenklassen:

4.1

Verpackungsgruppe:

II

Tunnelbeschränkungscode:

(E)

Beförderung als **Limited Quantity (LQ)** möglich, sofern die jeweiligen Mengengrenzen eingehalten werden.

Seeschifftransport (IMDG)

UN-Nummer oder ID-Nummer:

UN 3175

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha)

Transportgefahrenklassen:

4.1

Verpackungsgruppe:

II

Beförderung als **Limited Quantity (LQ)** möglich, gemäß IMDG Code.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN-Nummer oder ID-Nummer:

UN 3175

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Naphtha).

Transportgefahrenklassen:

4.1

Verpackungsgruppe:

II

Sondervorschrift:

SP46

LQ:

5 kg

Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND:

Nein

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes.

15. Vorschriften:

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

EU Vorschriften:

USA Die folgenden Informationen beziehen sich auf produktspezifische Vorschriften für die USA.

California Proposition 65

Keiner der Inhaltsstoffe ist aufgeführt.

Die Verwendung dieses Materials kann folgenden Vorschriften unterliegen: EN71 Teil 3 (1995)

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

· Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· VERORDNUNG (EU) 2019/1148
· Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
· Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

16. Sonstige Hinweise:

Abkürzungen und Akronyme

Acute Tox. 2: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 2
Acute Tox. 3: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 3
Skin Corr. 1C: Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1C
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1A
Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1
Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 1
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bioconcentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter <http://abk.esdscom.eu>

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H301 Giftig bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5Chlor2methyl2Hisothiazol3on und 2Methyl2Hisothiazol3on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, wurden dem jeweils letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.