

59150
Gleisplan
für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150
Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Art. Nr. 80150
**Anbauteil »Schatten-
bahnhof« rechts**
mit Vorfeld 80101, 80121 und
80131
120 x 140 cm
ca. 46 cm hoch



*Sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf
Ihres neuen NOCH Fertiggeländes.
Sie haben ein in Deutschland herge-
stelltes hochwertiges Markenprodukt
erworben.*

*Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Aufbau Ihrer Modellbahnanlage und
würden uns sehr freuen, auch Sie zu
unseren zufriedenen NOCH Kunden
zählen zu dürfen.*

Ihr NOCH-Team

Aufbau in Spur HO:


Märklin Kunststoff / C-Gleis
Fleischmann Model / Profi und
Roco Line

Ausschmückung:

Anschließend finden Sie eine Aufstel-
lung des Zubehörs, das wir Ihnen zum
Aufbau Ihres neuen Fertiggeländes
empfehlen.

Wir haben uns bei dieser Zusammen-
stellung viel Mühe gegeben. Dennoch
ist es möglich, daß ein Haus durch
eine Programmänderung des Herstel-
lers nicht mehr lieferbar ist. Bitte erset-

zen Sie in einem solchen Fall den
entsprechenden Artikel durch ein an-
deres Haus mit gleicher Grundfläche.
Die Grundflächen finden Sie in den
Katalogen des jeweiligen Herstellers.
Sollte ein NOCH Artikel aus der fol-
genden Aufstellung nicht mehr liefer-
bar sein, so ersetzen Sie ihn bitte
durch ein Alternativprodukt aus unse-
rem jeweils aktuellen Hauptkatalog.

Irrtum nicht ausgeschlossen, 
Änderungen vorbehalten.

Wenn Sie Ihre Anlage erweitern,
werden die Anbauteile einfach und
durchbiegefest mit unserer Anbaula-
schengarnitur Nr. 60240 gegenseitig
verschraubt.

Beim Gleisaufbau ist darauf zu ach-
ten, daß Schienenverbindungen von
Bahnstromkreis innen und Bahn-
stromkreis außen durch Gleistrennungen
(Kunststoffschiennenverbinder, Mittel-
leiterisolierung etc.) unterbunden
werden.

Da diese Modelle mit den verschie-
densten Grundanlagen kombiniert
werden können, muß der exakte
Gleisverlauf an den Übergängen von
Fall zu Fall individuell gestaltet wer-
den.

(Durch einsetzen von kurzen Schie-
nenstücken oder durch absägen von
Gleisen.)

59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Zubehör Spur HO NOCH

	80101	80121	80150	80131
06300 Foliage hellgrün			1 Stück	
06430 Foliage Waldboden			1 Stück	
06500 Flockage hellbraun			1 Stück	
09375 Schotter	1 Stück		1 Stück	
10860 Div. Zeichen			1 Stück	Stück
10870 Sonnenschirm-Garnitur	1 Stück		1 Stück	
10880 Weidebrunnen			1 Stück	
10920 Wegkreuz			2 Stück	
11200 Bänke	1 Stück		1 Stück	1 Stück
11280 Garten-Café			1 Stück	
11290 Litfaß-Säule			1 Stück	
11360 Waldarbeiter			1 Stück	
11370 Auf dem Lande			1 Stück	
11410 Drachenflieger			1 Stück	
11490 Wertstoffinsel	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
11530 Haltestelle	1 Stück	1 Stück		
11550 Fußgängerzone	1 Stück	1 Stück		
11580 Spielgeräte				
11610 Telefonzelle	1 Stück		2 Stück	
11620 Speditionsarbeiter			1 Stück	
11740 Kuhweide			1 Stück	
11780 Futterkrippe			1 Stück	
11881 Wohnmobil			1 Stück	
11970 Kastenwagen	1 Stück	1 Stück		
11790 Hochstand			1 Stück	
15030 Arbeiter	1 Stück		1 Stück	
15220 Reisende	1 Stück		1 Stück	
15230 Bahnreisende			1 Stück	1 Stück
15260 Pendler	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
15410 Passanten	1 Stück		1 Stück	1 Stück
15510 Liebespaare			1 Stück	
15520 Passanten			1 Stück	1 Stück
15460 Dorfbewohner	1 Stück		1 Stück	
18010 Audi			1 Stück	
18200 VW Sharan			1 Stück	
18030 Audi TT Coupé	1 Stück			
18100 Ford Ka	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
18110 Ford Fiesta	1 Stück			1 Stück
18120 Ford Puma	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
18910 Bus	1 Stück		1 Stück	
21660 Akazie			1 Stück	
21720 Buche			1 Stück	
21780 Linde	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
21800 Kastanie			1 Stück	
22060 Hecken			1 Stück	
23140 Fichten			20 Stck	
25411 Obstbaum			1 Stück	
25425 Pappeln	1 Stück	1 Stück		1 Stück
25420 Birke	1 Stück	1 Stück		1 Stück
25310 Büsche	1 Stück	1 Stück	1 Stück	
25200 Wetterfichten	1 Stück	1 Stück	2 Stück	
26320 Modelltannen			3 Stück	
26325 Modellfichten			2 Stück	1 Stück
60500 Autostrasse	1 Stück		2 Stück	1 Stück
60511 Leitplanken	1 Stück		1 Stück	
60521 Verkehrszeichen	1 Stück			
60550 Parkplatz	1 Stück			
60570 Pflasterplatz			1 Stück	
60650 Weidezäune	1 Stück			
60660 Gartenzäune			1 Stück	
99315 Schottergleisbett (nur für Märklin K und Fleischm. Modellgleis). Formteile für Weichen aus dem Gleisplan festlegen.	2 Stück		2 Stück	

Gebäude Faller

	80101	80121	80150	80131
110097 Bahnhof				1 Stück
110104 Bahnhof			1 Stück	
120120 Stellwerk	1 Stück			
120154 Güterschuppen		1 Stück		
130240 Dorfkirche			1 Stück	
130277 Fachwerkhaus			1 Stück	
130296 Tankstelle	1 Stück			
130299 Berghütte			1 Stück	
130410 Fachwerkhaus				1 Stück
130911 Römerberg	1 Stück			
130922 Martinstor	1 Stück			
130930 Rathaus	1 Stück			
130938 Fachwerkhaus	1 Stück			

Vollmer

	80101	80121	80150	80131
3676 Eiscafé	1 Stück			
3677 Boutique	1 Stück			
3696 Dorfschmiede			1 Stück	
3697 Getränkehandlung			1 Stück	
3706 Bergrestaurant			1 Stück	
3732 Winzerhaus			1 Stück	
3747 Apotheke	1 Stück			
3748 Alte Post				1 Stück
3749 Zunftthaus	1 Stück			
3750 Rathaus			1 Stück	
3786 Wohnhaus	1 Stück			
3840 Juweliergeschäft	1 Stück			
3841 Fotohaus	1 Stück			
3842 Buchhandlung	1 Stück			
5706 Güterschuppen		1 Stück		


59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Silvretta



* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.

Märklin C-Gleis

Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
24077	14		2	24206	4			74040	2	4	
24094	5	1		24215	1			74490	6	3	
24172	5	4	3	24230	4			7272	1	2	
24188	12	19	11	24611	3	2	3	7273	2		
24130	20			24612	1	2		24064	1		


59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Luzern



Nr.	80150	31/01	80121	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
24077	17		2	24612	1	2	74040	2	4	3
24094	3	1	3	24624	2	2	74490	4	4	3
24172	6	5	3	24672	1	1	7272	1	2	
24188	10	17	11	24977	3	3	7273	2	2	
24115	3		2	74030	2Pack.	5	24064			1

59150

Gleisplan

für die Anbauteile
80101, 80121, 80131 und 80150

Spur HO




NOCH

... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Silvertta



Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.

⊥ Anschluss für Mittelleiter Nr. 7504

≡≡≡ Mittelleitersisolierung Nr. 7522

Anschluss Gleiswende

System
Märklin K

Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
2200	8	27	12	2208	13	4	2	2234	2		
2201	6	3	2	2221	9		3	2241	2		
2202	6	1	1	2223	1	1		2260	2	2	
2204	7	2		2224	1	1		2262	3	3	
2206	3			2231	11	2	3	2263			
2207	2	1	1	2232	2	1					


59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Luzern



*

Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch absägen von Gleisen auszugleichen. Gleiskürzungen siehe beiliegendes Blatt.


Anschluss für Mittelleiter Nr. 7504

Mittelleiterisolierung Nr. 7522

Anschluß Gleiswandel

System
Märklin K

Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
2200	11	28	12	2208	9	1	3	2234	2			2269	1		
2201	5	2		2221	12	3		2241	2			7504	2	6	
2202	6		1	2223		1		2260	2			7522	2	5	
2204	6	1		2224	1	1		2262	1	2	3	7391	5		
2206	3			2231	12			2263	1	2		7272	1	2	
2207	4	1	1	2232	2	1						7273		2	




59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Silvretta



* Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flexibles Gleis 6006 auszugleichen. Gleise passend absägen. Gleis 6010 kann durch flex. Gleisstück 6006 ersetzt werden, auf passende Länge zuschneiden.

System Fleischmann Modell

Achtung Kehrschleife :
Beim Überfahren der Trennstelle ist zur Weiterfahrt der Fahrerler zu drehen oder eine Kehrschleifenschaltung div. Hersteller einzubauen.

Achtung Kehrschleife :
Beim Überfahren der Trennstelle ist zur Weiterfahrt der Fahrerler zu drehen oder eine Kehrschleifenschaltung div. Hersteller einzubauen.

Auf der Grundanlage Silvretta muß der Gleisplan wie auf dem Anbauteil gezeichnet abgeändert werden.

Nr.	80150	31/01	80121	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
6001	9	25	11	6	15	3	6066	1	2	6403
6002	3	2	1	3	6072	3	2	3	6920	3
6003	7	2	1	6	6073	2	2	2		4
6004	4	3	2	8	6077	1	1			1
6005	7	2	2	1	6400	1	1			
6010	9	1	2							


59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Luzern



Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
6101	9	22	12	6166	2	2	3	6433	1Pack	2	4
6102	9	2	2	6172	2	2	3	6920	2	4	2
6103	2	4	2	6173	1	3					
6107	5			6177	1						
6110	15	2	2	6430	1	1					
6116			5								

59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO




... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Silvretta

Bei den Weichen sind nach Roco Anleitungen die Gleisbettungen zuzuschneiden.
Die Gleisbettungen müssen dem Gelände sowie den Tunnelfahrten angepasst werden.
Auf der Brücke entfällt die Gleisbettung. Zum Höhenausgleich muss der
Gleisraster (Bettungsrost) unter die Schienen gelegt werden.

- Kunststoff-isolierschienenverbinder Nr. 42611
- Fahrstromanschlussklemme 1 pol. Nr. 42613
(ergibt 2 Stück 1 pol.)
- *** Bei Anschluß der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flexibles Gleis 42506 auszugleichen. Gleise passend absägen.



Nr.	80150 31/01	80121	80150 31/01	80121	Nr.	80150 31/01	80121	Nr.	80150 31/01	80121
42506	1		42519	4	42533	1		42613	1	
42508	7		42522	21	42556	1		42651	6	
42509	2		42523	3	42557	1		42620	5	3
42510	9	18	42524	2	42594	2		10520	2	1
42511	8	4	42525	1	42608	6		10522	1	1
42512	3	1	42527	1	42610	1Pack				
42513	6	1	42532	2	42611	1Pack				


59150 Gleisplan für die Anbauteile 80101, 80121, 80131 und 80150 Spur HO



... wie im Original

NOCH GmbH & Co Modellspielwarenfabrik
Postfach 1454, D-88230 Wangen
Internet: www.noch.de oder www.noch.com

Anschluß für Luzern



Bei den Weichen sind nach Roco Anleitungen die Gleisbettungen zuzuschneiden.
Die Gleisbettungen müssen dem Gelände sowie den Tunnelfahrten angepasst werden.
Auf der Brücke entfällt die Gleisbettung. Zum Höhenausgleich muss der Gleisrastrer (Bettungsrost) unter die Schienen gelegt werden.

- Kunststoff-isolierschienenverbinder Nr. 42611
- Fahrstromanschlussklemme 1 pol. Nr. 42613 (ergibt 2 Stück 1 pol.)

* Bei Anschluss der Anbauteile auftretende Längendifferenzen sind durch kurze Schienenstücke bzw. durch flexibles Gleis 42506 auszugleichen. Gleise passend absägen.

Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121	Nr.	80150	31/01	80121
42506	1			42519	3			42533	1	2		42613	1	4	
42508	7	4		42522	23	1		42527	1			42651	6		
42509	2	6		42523		3		42557	1			42620	4	6	3
42510	9	18	9	42524	1			42594	2			10520	1	2	1
42511	9	4		42525	1			42608	6			10522	1		
42512	5	1	3	42528	1			42610	1Pack			42520	1		
42513	4	1	1	42532	2	2	3	42611	1Pack						